

400-901-9800

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

Scott 蓝化液

Scott Bluing solution

货号: S0164

规格: 100ml / 500ml

保存条件:

室温避光保存,有效期12个月。

产品简介:

苏木素 (Hematoxylin) 和伊红 (Eosin) 联合染色简称 HE 染色,是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料,可使细胞核着色。分化之后,苏木素在酸性条件下处于红色离子状态,呈红色;在碱性条件下处于蓝色离子状态,呈蓝色。组织切片经酸性乙醇分化后呈红色或粉红色,立即用水除去组织切片上的酸而中止分化,再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色,这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。另外用自来水浸洗也可使细胞核返蓝,但所需时间较长。

Scott 蓝化液全称为 Scott TapWater/Bluing,又称 Scott 返蓝液,主要由硫酸镁、碳酸氢钠等组成,多用于苏木素染色后蓝化,尤其适用于 Gill 苏木素染色液 (Gill III) 的蓝化。

本产品仅用于科研领域,不用于临床诊断。

使用说明:

- 1. 根据实验具体要求操作。
- 2. 一般蓝化 2~60s。

注意事项:

- 1. 切片脱蜡应尽量干净。系列乙醇应经常更换新液。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。